


## 連結検討諸元一覧表

トレクス PFB34112改

項 目	諸元値	備考
重心高 [Hi]	1360 (mm)	
発生制動力 [By <sub>3</sub> ]	151390 (N)	(空気圧 588 kPa)
エアタンク容積 [Vt]	36+36+36=108L	
エア配管部容積 [Vp]	1.5 (L)	
エアチャンバー容積合計 [VC]	0.4 × 6 = 2.4	





車種	36トンワンボックス
型式	11507784112
車名	トラック
車台	3350-301
生産年	2014.9.12
生産日	2014.9.12
生産工場	伊勢工場
生産番号	OKD9-000117A

Kyokuto Kakuhitsu Kogyo Co., Ltd.

車種	トラック
型式	11507784112
車名	トラック
車台	3350-301
生産年	2014.9.12
生産日	2014.9.12
生産工場	伊勢工場
生産番号	OKD9-000117A

## 諸 元 表

新型自動車番号	類別区分番号		
新型届出年月日	仕 様		
変更届出年月日			
車名及び型式	長さ		8.540
トレクス PFB34112改	幅		2.490
車台の名称及び型式	高さ		3.480
トレクス PFB34112改	輪 距 m	前 輪 後 輪	1.830
車体の名称及び型式	室内又は 荷台の内 m 側の寸法	長 さ	7.750
		幅	2.200
		高 さ	0.950
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット m		1.170
日本トレクス株式会社	車両重量 kg	前前軸重	2090
自動車の種別		前後軸重	
普通		後前軸重	2660
用途		後後軸重	2660 + 2660
貨物		計	10070
車体の形状	乗車定員 人		
ダンプセミトレー	最大積載量 kg		25900
軸 距 m	車両総重量 kg	前前軸重	7975
		前後軸重	
後前軸重		9330	
後後軸重		9330 + 9335	
計		35970	
3.790+1.360+1.360 = 6.510	最大安定 傾斜角度	左	43 日 野 QKG-SH1EDAG 連結時計算値
燃料の種類		右	43 日 野 QKG-SH1EDAG 連結時計算値
原動機の種類	車輪配列		後 4・4・4
総排気量又は定各出力 L又はkw	タイヤ	前 輪	
		後 輪	11R22.5-14PR